LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale. . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —
F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec, Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Laribroisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES
Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

BULLETON MEDICAL LIBRARY MAY 3 1906

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. Gilbert et M. Herscher. Cholémie physiologique.

J. Dejerine et E. Gauckler. Les fausses gastropathies. Leur diagnostic et leur traitement.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société vaudoise de médecine. — Action de la fibrolysine (natrosalicylate de thiosinamine) sur les tissus de sclérose.

Société médicale de Genève. — Dans quelles conditions le rapport entre un accident du travail et une attaque de rhumatisme articulaire aigu franc peut-il être établi?

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de thérapeutique. — Présentation d'un thermocautère. — Nouvelle forme pharmaceutique de théobromine lithique. Théobromose. — Action des bains hydro-électriques dans diverses affections cardiovasculaires (1re note : courants triphasés). — Traitement des abcès du sein par l'iodacétone.

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Remarques sur quelques cas d'appendicite. — Etude sur quelques squelettes scoliotiques. — Leucémie myélogène traitée par les rayons X. — Lithiase rénale et suralimentation dans la tuberculose pulmonaire.

Société de chirurgie. — Extirpation d'un énorme kyste de l'ovaire. — Botryomycose humaine : vingt-sept observations nouvelles. — A propos de l'anesthésie par la scopolamine-morphine. — Occlusion intestinale par l'hiatus de Winslow. — Sur l'appareil à anesthésie de Soubeyran-Demelle. — A propos d'une cholécystectomie pour lithiase de la vésicule.

ANALYSES

Anatomie, Histologie et Physiologie pathologiques. — R. Vanysek. Bigéminie spontanée. — L. Bernard et Bigart. Etude anatomo-pathologique des glandes surrénales des tuberculeux.

Anatomie, Histologie et Physiologie normales. — Labzine. De la régénération des glandes surrénales.

Bactériologie. — L. Boidin. Recherches expérimentales sur les poisons de la bactéridie charbonneuse. Nature de la réaction locale dans l'œdème malin. — C. Fermi. Action saccharifiante du bacille tuberculeux.

Pathologie chirurgicale. — L. Kirchmayr. Contribution aux malformations de la face. — E. Kollis. Volvulus du cæcum par traction d'un appendice enflammé.

Chirurgie. — E. Payr. Opérations plastiques sur les oreilles.

Gynécologie. — Mlle Marthe Francillon. Essai sur la puberté chez la femme, étude de psycho-physiologie féminine.

Électricité médicale. Radiologie. — P. Vaudet. Technique précise de radiothérapie.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — M. Job. La fièvre typhoïde dans l'armée. Ses causes.

CHRONIQUE

Fernand Duballen. Le monde médical parisien au xviiie siècle.

XVe Congrès international de médecine, Lisbonne, 19-27 Avril 1906.

LIVRES NOUVEAUX

Paul Joanne. Guide de l'Espagne et du Portugal.

NOUVELLES

LE MONDE MÉDICAL PARISIEN

AU XVIIIe SIÈCLE

M. Paul Delaunay vient de faire une thèse comme il s'en rencontre peu. Bourrée de faits patiemment accumulés, de documentations puisées aux bonnes sources, cette étude sur « le monde médical parisien au xviiie siècle » est un ouvrage de haute érudition; elle mérite les plus grands éloges. J'y glanerai de çà, de là, heureux de la faire connaître.

* * *

Nous sommes au siècle galant : les hommes de la société abandonnent les lourdes perruques du grand siècle pour coiffer le léger catogan; les femmes, agréables et frivoles, minaudent gracieusement dans les salons. On a quitté les grandes manières pour devenir aimable; les angles s'effacent: tout s'arrondit, se fleurit. Le monde et les choses de la médecine s'accommodent au goût du jour; le médecin ne s'enferme plus chez lui, augure maussade et dédaigneux, entre deux visites. Il hérisse bien encore, vieille habitude, à l'heure professionnelle, son langage du latin cérémonieux qu'on parle toujours à l'Ecole; mais, après le souper, il marivaude désormais avec les autres et prétend aux belles façons en débitant des madrigaux.

Parmi la capitale, les praticiens foisonnent; au sommet, les grands pontifes officiels de la Cour et de la Faculté. Tout grand personnage, ceux qui tiennent à le paraître veulent leur Esculape

CARABANA PURGE GUÉRIT

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour le traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

POUDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique.
Remplace l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins), SOCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS.

HISTOGENOL
NALINE, Saint-Denis (Seine).

Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière
fondée par J.-M. CHARCOT, GILLES de la TOURETTE, Paul RICHER, Albert LONDE. Direction : Paul Richer. Rédaction : Henry Meige, paraissant tous les deux mois avec nombreuses pl. hors texte. — Paris, 25 fr.; Départ., 27 fr.; Union postale, 28 fr.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane. La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

POUGUES TONI-DIGESTIVE

LÉCITHINE ROGIER 4f50 Toutes Pharmacies
ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, FAIBLESSE Gle

SAINT-GALMIER BADOIT

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

GRANULES
SOLUTION
AMPOULES
DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Cie. 24 place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

IODALIA Médication iodée intensive
GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
Phie PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. Echantillons sur demande.

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN
3 comprimés par crise.
Echantillons.

familier et prétendent se faire chaque jour tâter le pouls ! De grasses prébendes assurent à ces privilégiés une existence facile : par 60.000 livres de rente « s'honore » la charge de premier médecin du Roi, et aussi par la faveur du maître. Ces sinécures sont brillantes, pleines d'honneurs ; mais, disons-le bien bas, elles n'excluent pas un brin de servilité. Il faut savoir plaire, se soumettre, loger bien profond dans les basques de son habit, si riche soit-il, les humiliations que la morgue des grands ne vous ménage guère.

Tous, hélas ! ne rencontrent point de tels fromages. Il faut trouver ailleurs. La Ville, déjà bien populeuse, a besoin de médecins ; ils y abondent : aux heureux, la bonne chance propice accorde le riche client ou l'homme à la mode dont la protection vaut une fortune ; leur étoile naissante illuminera bientôt le monde des salons. Et c'est alors, entre les thérapeutes en vogue, la sournoise et jalouse rivalité que déguisent la main tendue et le sourire avenant ; un confrère devient-il par trop gênant, on lui casse agréablement les reins. La Mettrie, ce bohème de la profession médicale, toujours errant, mécontent de lui-même et des autres, persécuté parce qu'il persécutait, savait bien ce qu'il faut pour réussir ; dans « L'ouvrage de Pénélope » il en instruit les débutants (ce diable d'homme est encore d'une actualité !).

Mais, tandis que Sidobre, le docteur à la blonde perruque, roule carrosse et porte les plus belles dentelles de Paris, que maint autre étale une vie fastueuse, le prolétariat du bonnet carré, morose, dans son logis pauvre et solitaire, se morfond dans l'attente du client... qui ne vient pas. Ceux-là surtout sont lésés par les innombrables charlatans qui battent alors le pavé de la capitale : à grand renfort de musiques violentes, le marchand d'orviétan séduit la foule des badauds qui muse sur le Pont-Neuf ; Comus, physicien-prestidigitateur, un précurseur en électrothérapie, contorsionne les naïfs entre ses électrodes inexpérimentées ; chez Mesmer, aux flancs du magique baquet, le grave président à mortier voisine avec la soubrette tapageuse, parmi les abbés mignons ou les riches traitants ; tous se pâment à l'éclat de ce regard de flamme, lorsque le grand magnétiseur plastronne parmi les groupes sous son habit lilas. Et des couvents, comme aussi des louches officines, sur l'éternelle bêtise, toujours assoiffée d'illusions, s'épandent des flots de pommades guérisseuses, d'élixirs merveilleux, panacées douteuses, grand'mères des étonnantes spécialités que racontent les murs de nos édicules municipaux. Pourquoi s'en priveraient-ils, ces empiriques ? Le Roi leur délivre des brevets. Ne murmurez pas trop, ô confrères des âges passés !... Vous l'avez peut-être voulu tout cela, puisque nous le voulons encore ! Ne se trouva-t-il pas toujours quelque triste meurt-de-faim, paria de la médecine, pour couvrir de son diplôme l'inventeur de remèdes secrets ou la somnambule du troisième, pour aider à vendre sous le manteau doctoral les gouttes souveraines ou le spécifique libérateur ?

Quelques praticiens avisés, pour éviter la fâcheuse misère, se sont spécialisés ; ils deviennent les consolateurs de la Vénus meurtrie et du Cupidon ægrotant ; mais, noyés parmi les empiriques, ils prennent dans ce milieu malsain des allures inquiétantes. Guilbert de Préval, l'un d'eux, prostituant publiquement son corps avec une gourgandine, sa dignité avec la malice du vulgaire, s'expose volontairement aux infectantes blessures de l'Eros syphilisé pour affirmer la vertu hautement curative de son « Eau fondante antivénérienne ». Il avait presque une excuse à sa libidineuse tentative, ce protagoniste de la médecine expérimentale : il écrasait sous l'inédit le bluff d'un rival ignorant... ; le martyre par et pour la réclame !

Pourquoi aussi M. de Saint-Ildefont, un profane en médecine pourtant, prétendait-il traiter agréablement... le mal d'amour !... Monsieur chaussera son « caleçon antivénérien », Madame croquera son chocolat spécifique et... ils seront sauvés de leurs pénibles accidents. Pensez donc, M. de Saint-Ildefont pâlit la roséole, déterge les plaques muqueuses, fond les gommes, sans avoir l'air, comme avec la main... ; pour un peu, il vous referait une virginité !

* * *

Malgré leur parcimonieux destin, nos pauvres médecins savent trouver de doux loisirs. Tel fréquente les salons, tel autre disserte avec les philosophes, fait de la musique de chambre, cultive les mathématiques ; plus d'un aime les livres, se passionne pour les sciences naturelles ; les Jussieu, Geoffroy, Guettard, sont les premiers parmi les savants d'Europe, et tant d'autres !...

Quelle autre époque sut donner, parmi les fils d'Hippocrate, plus de chercheurs zélés à la science ? La médecine devait bénéficier de cette ardeur nouvelle. Autour de la saignée se livrent des batailles ; nouveaux Montaigus, les partisans de la saignée au bras, — Hecquet le janséniste médecin et le médecin des jansénistes, portant l'étendard, — sont partis en guerre contre les Capulets de la saignée au pied. Au plus fort de la mêlée, un obscur, M. Marteau, s'éleva courageusement contre cette fureur de faire à tout propos, souvent hors de propos, couler le sang humain ; il accusait la phlébotomie de ravir par an 40.000 hommes à la France ! Mais, *pollice verso*, la Faculté jugule l'hérétique d'une terrible excommunication et... on saigne plus que jamais.

La variolisation, inoculation préventive d'une petite vérole bénigne, introduite en 1758 en Angleterre, souleva, de son côté, entre nos Parisiens, de savantes polémiques. La nouvelle méthode fut repoussée d'abord : Tronchin finit cependant par inoculer quelques patients béné-

CLIN & Cie

20, Rue des Fossés-Saint-Jacques, PARIS

CACODYLATE de SOUDE CLIN

Arsenic à l'état organique.

Gouttes Clin 5 gouttes contiennent 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.*

Globules Clin 1 cgr. de *Cacodylate de Soude pur* par Globule.

Tubes stérilisés Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Cacodylate de Soude pur.* par centimètre cube.

MARSYLE CLIN

Cacodylate de Protoxyde de Fer renfermant le Fer et l'Acide cacodylique dans des proportions thérapeutiques à l'état de combinaison.

Une dose moyenne de 0s10 par jour correspond à 0s025 de Fer au minimum d'oxydation et à 0s06 d'Acide cacodylique.

Gouttes de Marsyle Clin 5 gouttes contiennent exactement 0s025 de *Marsyle.*

Globules de Marsyle Clin 0s025 de *Marsyle* par Globule.

Tubes de Marsyle Clin pour Injections hypodermiques. 5 cgr. de *Marsyle* par centimètre cube.

PHOSPHOTAL CLIN

Phosphite neutre de Créosote.

Capsules Clin 20 cgr. de *Phosphotal* par Capsule.

Émulsion Clin 50 cgr. de *Phosphotal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

GAÏACOPHOSPHAL CLIN

Phosphite neutre de Gaïacol.

Capsules Clin 15 cgr. de *Gaïacophosphal* par Capsule.

Solution Clin 10 cgr. de *Gaïacophosphal* par cuillerée à café.

S'administre également en Lavements.

AVANTAGES DU PHOSPHOTAL ET DU GAÏACOPHOSPHAL

Absence de Causticité. — Tolérance et Assimilation parfaites. — Suppression de la Toux et des Sueurs. Richesse en Créosote 90 0/0 ou en Gaïacol 92 0/0 et en Phosphore 9 et 7 0/0. — Augmentation de l'Appétit. 726

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes

APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE

DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE

Phie CALAS, 6, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.

GRANULES de DIGITALINE chlorofque A MILLIÈME. 1 à 3 par jour.

s; et, la mode s'en mêlant, bientôt ce ne furent que « Tronchinades »...; il avait fallu pour trente ans.

art des accouchements, dédaigneusement donné jusque-là aux chirurgiens, conquiert veur de nos médecins. Pour la première fois, 1745, Astruc inaugure à l'Ecole un cours de logie... Singulier professeur qui, de son pre aveu, n'a jamais délivré une femme, et ie plusieurs leçons à se demander comment m et Ève ont bien pu se débrouiller avec ce lon inattendu qui reliait Caïn à sa mère, eux n'ont jamais connu d'ombilic!... Les vrais ucheurs étaient à Saint-Côme : les Mauriceau, Petit, les Baudelocque, etc. C'était pourtant médecin, Sigault, qui imagina la symphyomie.

* * *

a très salubre Faculté sut protéger Sigault. s'était, pour une fois, montrée perspicace. n'est point qu'elle en eût l'habitude. Durant le siècle, s'enlisant dans la routine de ses ix privilèges, elle s'était épuisée en luttes sté- contre des institutions rivales, moins véné- les par l'âge, mais animées de l'Esprit nou- u. Au lieu de revivifier son enseignement su- né, à l'entraînement irrésistible du progrès, avait opposé son inertie boudeuse, retardant me de parti pris sur son époque; et, au début a Révolution, alors que tout, dans l'organisme répit et branlant de la vieille société, semblait pé de mort, elle s'éteignait, elle, d'anémie, apable de relever ses ruines après le cata- sme, en des temps plus cléments.

à finit notre histoire. D'ailleurs tout trem- it sur sa base, et l'insondable destin marquait à l'heure fatale de la chute. La Révolution mençait.

FERNAND DUBALLEN.

XV^e^ CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE

Lisbonne, 19-27 Avril 1906.

Le Comité exécutif du XV^e^ Congrès international de Médecine, qui se tiendra à Lisbonne du 19 au 26 Avril prochain, vient de publier le programme concernant l'organisation, les travaux, fêtes, etc.

A en juger par le chiffre des inscriptions actuellement reçues, ainsi que par le nombre des rapports et communications annoncés, le succès de ce Congrès semble devoir répondre pleinement aux espérances de ses organisateurs.

Jusqu'à ce jour, en effet, 831 membres se sont fait inscrire : nul doute que ce chiffre n'augmente encore avant l'ouverture du Congrès; 140 rapports seront présentés sur les questions les plus diverses touchant à toutes les branches de la médecine. Quant au nombre de communications annoncées, il s'élève déjà à 340, et il y a tout lieu de penser qu'il s'accroîtra encore. L'article 14 du règlement permet, en effet, à tout médecin de se faire inscrire comme membre du Congrès et de présenter toutes communications, non seulement jusqu'à la date d'ouverture du Congrès, mais même pendant le Congrès. (Adresser les adhésions, soit à M. le professeur Miguel Bombarda, secrétaire-général du XV^e^ Congrès international de Médecine, Nouvelle Ecole de Médecine, Lisbonne, soit au Secrétaire du Comité de propagande français, M. Richardière, 18, rue de l'Université, Paris, qui enverront en même temps le programme détaillé.

Rappelons seulement ici que les frais d'inscription sont de 25 francs, que la carte de membre du Congrès donne le droit non seulement de participer aux travaux du Congrès, mais encore aux nombreuses fêtes qui seront données à son occasion; elle fera bénéficier, en outre, son titulaire de la réduction de 50 pour 100 accordée aux Congressistes et aux membres de leur famille (femme et enfants à l'exclusion de tous autres), par toutes les Compagnies françaises, espagnoles et portugaises de chemin de fer. Durée de validité des billets allant du 5 Avril au 25 Mai; itinéraire au choix du voyageur à la seule condition qu'il soit fixé d'avance et se fasse exclusivement par la voie ferrée. La Compagnie générale transatlantique accorde également une réduction de 25 pour 100 (sans nourriture) sur les passages, tant à l'aller qu'au retour, aux médecins se rendant d'Algérie ou de Tunisie à Marseille pour prendre part au Congrès.

Ajoutons que les dames des Congressistes auront leur entrée au Congrès, aux fêtes, réceptions, etc., moyennant le versement d'une demi-cotisation.

En ce qui concerne le logement à Lisbonne, le Comité exécutif s'est assuré un nombre considérable d'appartements (chambres à 1 lit ou, pour la plupart, à plusieurs lits) au prix de 6, 8 et 10 francs par lit, suivant la catégorie. Il y a aussi quelques logements avec pension à 15 francs par personne. Il y a toute facilité pour les repas dans les restaurants et hôtels de Lisbonne, ainsi que dans le restaurant du Congrès. Tous les logements seront distribués au fur et à mesure qu'arriveront les demandes : celles-ci sont à adresser avant le 5 Avril à M. José da Silva, Palacio Foz, Praça dos Restauradores, Lisbonne.

Quant aux fêtes et réceptions organisées en l'honneur des congressistes, le programme définitif n'en sera établi qu'ultérieurement. Pour le moment, nous pouvons annoncer :

De la part du Roi et de la Reine, une garden-party pour tous les membres du Congrès (le 24) et un dîner de gala aux chefs des délégations officielles (le 21); — de la part du Président du Congrès, une réception de tous les congressistes le 19 au soir, dans le palais du Congrès. De grandes fêtes seront encore données aux congressistes par la Ville de Lisbonne (un bal); la Société de Géographie; M. le comte de Burnay; le Congrès — Deux autres fêtes sont encore annoncées, mais non définitivement fixées.

Pour terminer, annonçons que LA PRESSE MÉDICALE, *soucieuse de tenir ses lecteurs au courant des travaux du Congrès, a chargé un de ses secrétaires, M. J. Dumont, de la représenter à Lisbonne et de lui envoyer le compte rendu aussi complet que possible des séances.*

Dans ce même but, la rédaction du journal serait très obligée à MM. les membres qui se sont fait inscrire pour des rapports ou des communications de bien vouloir lui en adresser un court résumé, *si possible avant l'ouverture du Congrès.*

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, **3** *fr.,* **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1895 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIII^e^ Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glanduliaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour **Enfants**; dix à cinquante gouttes pour **Adultes**.
Demander Brochure sur l'Iodothérapie physiologique par le Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

IODOGAN USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* L'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes — Paris
EKTOGAN Zn O2 USAGE EXTERNE

SUPÉRIEURE aux **IODURES** et à toutes les **PRÉPARATIONS IODÉES**, avec **TOUTES** leurs **INDICATIONS**
SUPPRESSION de l'IODISME par l'
IODIPINE-MERCK
IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.
IODIPINE à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Capsules Molles IODIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLERANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 1 gr KI
Pharmie du Dr BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de **GUBLER** et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments (Méthode DUCLAUX, Direct^r^ Inst. Pasteur) *et son goût agréable ren- « dent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »*
D^r^ DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE DE PONTOISE (S.-&-O.). — Dépôt : ADRIAN, Rue de la Perle, PARIS.
DÉTAIL : **Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.**

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE — Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES

DÉSINFECTANT

Dans toutes les Pharmacies : **ANTISCROFULEUX**

Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE — Agent **CICATRISANT** de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

KÉPHIR SALMON

TÉLÉPHONE 149-78 — LAIT DIASTASE — LIVRAISON A DOMICILE

Acide lactique, Acide carbonique, Diastase et Peptones

ALIMENTATION DES DYSPEPTIQUES ET DES TUBERCULEUX

KÉPHIR N° I, Laxatif. — N° II, Alimentaire. — N° III, Constipant

PULVO-KÉPHIR

Pour préparer soi-même le KÉPHIR lait diastasé.

Le PULVO-KÉPHIR a été fait pour permettre aux personnes éloignées de Paris de préparer elles-mêmes le KEPHIR.

PRIX DE LA BOITE DE 10 DOSES : 3 FRANCS

SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise — Fournisseur des Hôpitaux

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

Médication Reconstituante

TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.

HYPOPHOSPHITES du Dr CHURCHILL

Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels

Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL

Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.

Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

BASS & Cos

POUR LES NOURRICES

EXTRA STOUT

Prescrit maintenant par tous les Docteurs

L'ANTÉINE

FORMIATE ALCALIN

ACTIVE les échanges moléculaires.

RELÈVE les organismes affaiblis.

ANÉMIE, NEURASTHÉNIE, TUBERCULOSE, CANCER

Cachets de 0 gr. 20 : 3 par jour. — **Prix de la boîte : 3 fr.**

ANTÉINE GRANULÉE VIGIER — 0,25 de formiate de soude par cuiller à café.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)

SOURCE BADOIT

L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.

DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN

Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897*

CONVALESCENCE ❋ FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.
(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« *C'est la meilleure forme d'administration du chloral.* »
(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

Dosage rigoureux : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.

DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges. — Hystérie.
Étourdissements. — Spasmes — Syncopes.
Crampes d'estomac. — Convulsions.
Vomissements nerveux. — Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

SANTAL MIDY

Ces Capsules renferment l'essence de Santal pur obtenu par la distillation du Santal de Mysore. Elles sont toujours bien supportées et suppriment l'usage répugnant du copahu et des cubèbes. — Le Santal Midy est très efficace dans le **catarrhe de la vessie**, les **rétrécissements de l'urèthre**, l'**engorgement de la prostate**, la **cystite du col**, l'**hématurie** et la **néphrite suppurée**; l'urine redevient rapidement claire et limpide. - Dose : 6 à 12 capsules par jour.

PARIS, MIDY, 113, Faubourg St-Honoré.

CAPSULES DE Sulfate de Quinine de PELLETIER ou des 3 CACHETS

Suppression d'amertune, facilité d'absorption et solubilité garanties. Chacune d'elles porte le nom *Pelletier* et renferme 10 centigrammes.

Le prix pour le pharmacien est de 6 centimes pièce par flacon de 100; il peut les détailler au gré du médecin. Les sels suivants :

Bisulfate de quinine,
Bromhydrate de quinine,
Lactate de quinine,
Chlorhydrosulfate de quinine,
Chlorhydrate de quinine,

Se délivrent également en capsules de 10 centigrammes, mais leur prix varie suivant le cours.

DÉPOT : Pharmacie 20, Rue de Châteaudun, PARIS
ET TOUTES LES PHARMACIES

APIOLINE CHAPOTEAUT

Ne pas confondre avec l'Apiol

L'Apioline exerce son action sur le système circulatoire, en déterminant des phénomènes de congestion vasculaire et d'excitation, en même temps que sur la contractibilité de la fibre musculaire lisse de la matrice. **L'Apioline** liquide, couleur acajou, est renfermée dans de petites capsules rondes, contenant chacune 20 centigrammes. Administrée 2 à 3 jours avant l'apparition des règles, à la dose de 2 à 3 capsules par jour, prises aux repas, l'Apioline rappelle et régularise le flux mensuel. — **Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue, PARIS.**

SIROP PHÉNIQUÉ DE VIAL

Antiseptique de premier ordre, combat les microbes ou germes de maladies de poitrine, réussit merveilleusement dans les **Toux, Rhumes, Catarrhes, Bronchites, Grippe, Enrouements, Influenza.** Dose : 2 à 3 cuillerées par jour : à bouche pour les grandes personnes, à dessert pour les adultes, à café pour les enfants.

Dépôt : Pharmacie VIAL, 1, rue Bourdaloue.

TOILETTE ET HYGIÈNE DE LA FEMME

Étendu d'Eau

LE "CRYSTOL"

est le remède par excellence des affections utérines de toute nature. Il guérit rapidement les *FLUEURS BLANCHES*, les *MÉTRITES* et en général toutes les *MALADIES DES VOIES UTÉRINES.*

Son emploi quotidien est sans danger, même sur les tissus sains auxquels il assure une fraîcheur, une tonicité et une fermeté incomparables. Le *CRYSTOL* est *spécialement recommandé* pour la *Toilette intime* de la *Femme.*

Pharmacie TRAPENARD, 35, rue des Dames, et toutes les Pharmacies.

CYPRIDOL

Ce produit se présente sous deux formes :

1° *CAPSULES DE CYPRIDOL*, pour la médication par la voie stomacale;
2° *INJECTIONS INTRAMUSCULAIRES DE CYPRIDOL.*

Spécialement recommandé dans certaines affections spécifiques (syphilis), fistules, abcès froids, goître, pustule maligne, affections diathésiques et microbiennes. *PARIS, 8, rue Vivienne.*

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **conper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ARGONINE "CREIL"

Caséinate d'argent.
Antiblennorrhagique.

L'**Argonine**, combinaison soluble dans l'eau de caséine et d'argent, ne se précipitant pas de sa solution en présence de l'albumine, du chlorure de sodium, et d'autres réactifs, se prête spécialement au **traitement** de la **blennorrhagie** de **l'urèthre antérieur** et **postérieur** de l'homme, de **l'urèthre** et de **l'utérus** de la femme, à cause de son **action absolument privée d'effets irritants**, et **fortement antiseptique.** Indiquée surtout dans des cas s'accompagnant de phénomènes inflammatoires marqués. L'Argonine guérit rapidement le catarrhe vésical blennorrhagique compliqué d'hémorragie. On l'emploie en solutions à 1-2 °/₀. Recommandée en oculistique dans les affections de la cornée et de la conjonctive en solution à 3 °/₀.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, avant le repas.

Dans le pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.

Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires.**

Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses**, telles que **brûlures**, **ulcère de jambe, intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas.**, etc, en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/₀.

GUJASANOL "CREIL"

Diéthylglycocolgaïacol.

La **seule préparation à base de gaïacol** absolument **non toxique, non caustique,** en même temps **légèrement anesthésique,** donnant facilement du gaïacol dans l'organisme et pouvant être administrée à hautes doses (3 à 12 gr. par jour) par la bouche ou en injections sous-cutanées. Les **diarrhées tuberculeuses s'arrêtent de suite après son emploi.** En outre, a fait ses preuves comme **désodorant** dans l'**ozène**, la **stomatite**, les **carcinomes sanieux**, etc.

Comme **désinfectant** dans le lavage de la vessie, de 0,5 à 1 pour 1000.

OXAPHORE "CREIL"

Solution alcoolique à 50 °/₀ d'oxycamphre, le **seul remède inoffensif agissant sûrement contre la dyspnée.** Employé avec succès dans l'**asthme nerveux et bronchique**, l'**emphysème** et les **affections organiques du cœur** avec troubles de compensation. On ne doit pas donner des doses d'Oxaphore trop faibles.

Dose efficace de l'Oxaphore : 2—4 jusqu'à 6 gr. par jour.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

LIVRES NOUVEAUX

Paul Joanne. — *Guide de l'Espagne et du Portugal*, 1 vol. in-16 de 370 pages, avec 6 cartes et 50 plans. Cartonné toile, Paris, 1906 (HACHETTE ET Cie, éditeurs).

Cette nouvelle édition du guide « *Espagne et Portugal* » a été entièrement refaite d'après le plan et le système adoptés pour les autres guides de la collection. Après un voyage très complet dans toute la région, le texte a été rédigé par M. le professeur Franco et M. Paul Joanne, d'après les notes qu'ils ont recueillies. De nombreux plans ont été ajoutés, principalement ceux des cathédrales. Les *renseignements pratiques*, c'est-à-dire les hôtels classés par ordre d'importance, avec indication des prix de table d'hôte et de pension, les restaurants, les cafés, les voitures, les tramways, etc., en un mot tout ce qui a rapport à la vie matérielle, a été revu avec soin. Au moment où un grand nombre de nos confrères se rendant au Congrès de Lisbonne vont en profiter pour visiter le Portugal et l'Espagne, nous avons cru utile de leur indiquer cette nouvelle édition du Guide Joanne qui pourra leur rendre de grands services.

FACULTÉ DE PARIS

Maladies du système nerveux. — Un cours complémentaire et pratique (2e série) de neuropathologie, sous la direction de M. HENRI CLAUDE, et avec le concours et la collaboration de MM. LEJONNE, DUPUY-DUTEMPS, ALQUIER, HUET, GELLÉ, commencera le 24 Avril 1906 et durera un mois. Il aura lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, à 5 heures de l'après-midi à la Salpêtrière, salle d'examen de la clinique. Les leçons auront un caractère essentiellement pratique; la symptomatologie et le diagnostic seront particulièrement développés et exposés avec présentation de malades. Les pièces anatomiques et les préparations histologiques du laboratoire seront mises à la disposition des auditeurs pour les études anatomo-pathologiques.

Programme du cours : Séméiologie générale du système nerveux. Manière d'examiner un malade. Hémiplégie. Hémorragie et ramollissement cérébral. Tumeurs cérébrales. Aphasies. Encéphalopathies infantiles (maladie de Little, hémiplégie infantile). Méningites, hémorragies méningées, ponction lombaire. Syndrome cérébelleux. Maladie de Friedreich. Syndromes bulbo-protubérantiels. Paralysies bulbaires. Myélites aiguës, Paralysie infantile. Sclérose en plaques. Sclérose latérale amyotrophique. Syringomyélie. Tabes. Scléroses combinées. Compressions de la moelle. Syndromes de Brown-Séquard et de la queue de cheval. Tuberculose des centres nerveux. Syphilis des centres nerveux. Paralysie générale. Atrophie musculaire progressive. Atrophies musculaires en général. Myopathies. Polynévrites. Paralysie des plexus. Névralgies (faciale, sciatique, etc.). Epilepsie. Hystérie. Neurasthénie. Psychoses. Maladie de Parkinson. Chorée. Tics. Tremblements. Examen électrique. Electrothérapie. Examen des oreilles. Examen des yeux.

Les dates exactes de chaque leçon seront fixées ultérieurement. Des certificats d'assiduité pourront être délivrés à la fin du cours aux personnes qui en réclameront. Trois séries de leçons du même genre sont faites tous les ans : la première en Novembre et Décembre; la seconde en Février et Mars; la troisième en Mai et Juin.

Le droit à verser est fixé à 80 francs.

COLLÈGE DE FRANCE

Histologie. — M. JOLLY commencera le mardi 24 Avril 1906, au Laboratoire d'histologie du Collège de France (annexe rue des Ecoles), une série de *conférences pratiques sur la technique histologique et l'histologie.*

Ces conférences auront lieu trois fois par semaine, à 2 heures. S'inscrire d'avance, au laboratoire, l'après-midi.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Corps de santé militaire. — Sont promus : au grade de médecins-majors de 1re classe, MM. de Montéty, Goulon, Lenez, Benoit, Armynot du Chatelet, Wendinger, médecins-majors de 2e classe; au grade de médecins-majors de 2e classe, MM. Cordier, Lannou, Picqué, Billon, Savornin, Tellier, Morel, Ecochard, Taillade, Munaret, Blondel de Joigny, Pasquet, Perrot, Spindler, médecins aides-majors de 1re classe.

— Les officiers du cadre auxiliaire du corps de santé dont les noms suivent ont été rayés des cadres, savoir : Médecin principal de 2e classe de réserve, M. Laurent. Médecins-majors de 1re classe de l'armée territoriale, MM. Potheau, Charpentier, Playoust, Fabriès.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 1re classe Cassien, du port de Toulon, est désigné pour embarquer sur la 2e flottille des torpilleurs de la Méditerranée à Ajaccio.

— M. le médecin de 1re classe Le Coniac, du port de Brest, est désigné pour aller continuer ses services au port de Lorient.

M. le médecin de 2e classe Alquier, du port de Cherbourg, est désigné pour embarquer en sous-ordre sur la 1re flottille de torpilleurs des mers de Chine, au Rach-Dua.

— M. le médecin de 1re classe Bartet, en service à Lorient, est autorisé à prendre part au concours qui a lieu, à Brest, pour l'emploi de professeur de séméiologie médicale et de petite chirurgie à l'École annexe de médecine navale de Rochefort.

Corps de santé des troupes coloniales. — Ont été promus ou réintégrés au grade de médecin principal de 2e classe, MM. le médecin-major de 1re classe Roques; M. le médecin principal de 2e classe Simond.

Au grade de médecin-major de 1re classe, MM. les médecins-majors de 2e classe : Thoulon, Legendre, Cordier, Mille.

Au grade de médecin-major de 2e classe, MM. les médecins aides-majors de 1re classe : Imbert, Couvy, Clavet, Gravot, Brochard.

Cours de vacances. — Une série de cours de vacances aura lieu du 9 au 21 Avril.

1° *A l'hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente.* — Massage : M. MARCHAIS. — Electrothérapie : M. ZIMMERN. — Accouchements : M. DUBRISAY. — Thérapeutique appliquée : M. LANDOWSKI. — Hygiène et thérapeutique infantiles : M. LESNÉ. — Maladies nerveuses : M. A. RICHE. — Chirurgie dentaire : M. ROY.

2° *Dans différents services.* — Gynécologie et chirurgie pratique : M. SAVARIAUD (Lariboisière). — Thérapeutique dermatologique et syphiligraphique : M. LEREDDE (Etablissement dermatologique). — Auscultation : M. CAUSSADE (Tenon). — Oto-rhino-laryngologie : M. GEORG, LAURENS (clinique de la Trinité). — Ophtalmologie : M. MORAX (Lariboisière). — Maladies des voies urinaires : M. NOGUÈS (Necker). — Chirurgie infantile; orthopédie : M. BARBARIN (Hôpital Anne-Marie).

Tous les cours commenceront le lundi 9 Avril.

Les inscriptions sont reçues dès maintenant. Chaque élève recevra une carte d'admission qu'il devra produire à l'entrée des cours.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

PRÉPARATIONS TITRÉES d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « Digitaline ou Aconitine ».

COMPRIMÉS DE DIGITALE
H. ECALLE
Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.
Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1.000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée.**
Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
Titrée au millième.
Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.**
(20 à 50 gouttes en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE
H. ECALLE
Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes calibré* renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.** (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE
au dixième de milligramme (4 à 10 en 24 heures).

Ampoules propulsives (Brevet Robert et Carrière) de DIGITALINE crist.
H. ECALLE
Titrées au cinquième de milligramme (1 à 4 en 24 heures.)
(Directement injectables).

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré
à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

ALCOOLATURE D'ACONIT
H. ECALLE
Titrée à 0,50 cgr., d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE
au millième. (10 à 25 gouttes en 24 heures).

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE
au 1/10 milligr. (2 à 5 en 24 heures).

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'ACONITINE crist.
H. ECALLE
Titrées au 1/10e de milligr. (1 à 4 en 24 heures). (Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

LIQUIDES ORGANIQUES CHAIX & Cie
10, Rue de Penthièvre, PARIS (AUTORISATION DU GOUVERNEMENT RENDUE APRÈS AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF D'HYGIÈNE PUBLIQUE DE FRANCE ET DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE) Toutes Pharmacies.

droit d'inscription de chaque cours (comprenant en nne 8 à 10 leçons) est fixé à 20 francs, payables en rivant. On peut s'inscrire par correspondance.

lundi 9, à midi, à l'hôtel des Sociétés savantes, réu- générale des professeurs et des élèves ; dernières iptions. Cette réunion n'empêchera pas les cours du n d'avoir lieu le lundi 9, aux heures indiquées.

ur les inscriptions et tous renseignements, s'adresser MARCHAIS, hôtel des Sociétés savantes, rue Ser- , Paris.

ciété française d'hygiène. — Composition du au pour l'année 1906. MM. Edmond Perrier, *président*; et, Degoix, Foveau (de Courmelles), Moreau (de s), F. Frémond, H. Goudal, *vice-présidents*; A. Jol- , *secrétaire général*; F. Marie-Davy, *secrétaire général int*; Blazac, Rouxel, Chartier, O'Followell, *secré- s*; J. Landau, *trésorier*; Mme M. Joltrain, bibliothé- ; Ferdinand Jean, chef du laboratoire.

Etranger.

Congrès de l'Association internationale de la se médicale. — Le IIe Congrès de l'Association nationale de la presse médicale s'ouvrira à Lisbonne ardi 17 Avril 1906.

Congrès durera deux jours.

us les membres de l'Association internationale ont le d'assister aux séances et de prendre part aux dis- ons. Mais ils doivent préalablement être inscrits ne membres du Congrès international de médecine, n adressant leur cotisation à cet effet, au professeur BARDA (Nuova Scola medica, Lisbonne), spécifier qu'ils crivent pour assister au Congrès de l'Association. carte spéciale leur sera alors réservée, soit qu'elle soit renvoyée directement en réponse à leur adhé- soit qu'elle leur soit remise à Lisbonne, dans les lo- du Congrès, à partir du 17 Avril.

ux des membres de l'Association qui ont déjà en- leur adhésion au Congrès de médecins et acquitté cotisation n'ont qu'à informer par lettre M. le pro- ur BOMBARDA de leur désir d'assister au Congrès de ociation internationale.

ordre du jour comporte, dès à présent, plusieurs ques- d'ordre professionnel : La protection de la propriété aire dans la presse médicale. — Les limites du jour- me médical. — Les journaux médicaux et pharmaceu- s gratuits. — La publicité intérieure (dans le texte). réation d'un Bureau international permanent des Con- médicaux. — Obtention pour les journalistes médi- , membres de l'Association, de droits égaux à ceux des membres du Congrès, sans qu'une cotisation de congressiste soit exigible.

Tout membre qui désire faire une communication au Congrès doit en informer avant le 8 Avril M. BLONDEL, secrétaire général (Paris, 103, boulevard Hausmann), et lui adresser le titre et, si possible, le résumé de sa communication.

Congrès international d'anthropologie criminelle en 1906. — Le VIe Congrès international d'anthropologie criminelle s'ouvrira à Turin le 28 Avril 1906.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — ORDRE DE LECTURE DES COPIES : MM. Labey, Grégoire, Schwartz, Proust, Guibé, Alglave, Wiart, Chifoliau, Desjardins, Lecène, Kendirdjy, Iselin, Baumgartner, Mouchet, Marcille, Veau, Fredet, Chevrier et Alexandre.

LECTURE. — *Séance du 27 Mars.* — Ont obtenu : MM. Labey, 22; Grégoire, 25; Schwartz, 25.

Séance du 28 Mars. — Ont obtenu : MM. Proust, 26; Guibé, 25; Alglave, 20.

Médecin des hôpitaux. — EPREUVE CLINIQUE. — *Séance du 29 Mars.* — Ont obtenu : MM. Hallé, 20; Guillemot, 20; Nobécourt, 20.

Ophtalmologiste des hôpitaux. — Composition du jury : MM. de Lapersonne, Morax, Rochon-Duvigneau, Théophile Anger, Nélaton, Toupet ont accepté; M. Legendre n'a pas encore fait connaître son acceptation.

Dentiste des hôpitaux. — CONSULTATION ÉCRITE. — *Séance du 29 Mars.* — Ont obtenu : MM. Page, 29; Lebedenski, 30; Mahé, 30. MM. Dauphin et Beliard, se retirant du concours, MM. Mahé, Page et Lebedinski vont être nommés dentistes des hôpitaux.

Internat. — ORAL. — *Séance du 27 Mars. — Muscle releveur de l'anus chez la femme. Symptômes, diagnostic et complications de la dysenterie.* — Ont obtenu : MM. Braun, 11; Martingay, 10; Brisset, 13; Bécus, 11; Bourdier, 11; Stevenin, 11; Mlle Giry, 11; Di Chiara; Burnier, 15; Vaucher; Pélissier, 13.

Séance du 29 Mars. — Capsule interne. Signes et diagnostic de l'épilepsie jacksonienne. — Ont obtenu : MM. Brémond, 7; Lorin, 12; Pénard, 12; Barbet, 11; Houzel, 12; Lagane, 10; Mora; Roudinesco, 14; Dubosc, 13; Willette; Collin, 10; Moyrand, 13.

TOTALISATION DES POINTS. — MM. Braun, 11 + 20 = 31; Martingay, 10 + 17 = 27; Brisset, 13 + 19 = 32; Bécus, 11 + 18 + 29; Bourdier, 11 + 21 = 32; Stévenin, 11 + 22 = 33; Mlle Giry, 11 + 24 = 35; Di Chiara, 21; Burnier, 15 + 19 = 34; Vaucher, 18; Pélissier, 13 + 16 = 29; Brémond, 7 + 23 = 30; Lorin, 12 + 19 = 31; Penard, 12 + 18 = 30; Barbet, 11 + 18 = 29; Houzel, 12 + 20 = 32; Lagane, 10 + 18 = 28; Mora, 18; Roudinesco, 14 + 20 = 34; Dubosc, 13 + 21 = 34; Willette, 16; Collin, 10 + 18 = 28; Moyrand, 18 + 24 = 37.

L'épreuve supplémentaire pour la place de premier aura lieu à l'issue de la séance du samedi 31 Mars, à la Charité.

LUSOFORME. Antiseptique, Désinfectant.
Ni irritant. — Ni toxique.
Formol saponiné. — Odeur agréable et Désodorisant.

RENSEIGNEMENTS

Traductions à prix modérés. — Infirmier ayant fait bonnes études à Zurich et à Londres, ferait traductions d'allemand et d'anglais à prix modérés. Ecrire *P. M.*, 248.

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, ancien chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 heures à la clinique, 76, quai des Orfèvres). Nombre des élèves limité.

Pour renseignement s'adresser au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

Dans famille, on louerait avec ou sans pension, jolie chambre à étudiant ou étudiante sérieux (face gare Sceaux). Ecrire JESBERGER, 99, boulevard Arago.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

appétence, Dyspepsies, Entérites, Diabète, Neurasthénie, etc.

ŒNASE
DE COUTURIEUX
FERMENTS DE RAISIN INALTÉRABLES
à 6 Comprimés de 50 centigrammes par jour, avant ou après le repas. — 4 fr. 50 la boîte.

COMPRIMÉS
DE
POLY-FORMIATE
COUTURIEUX
(*Form. de Soude, Chaux, Magnésie et Fer*).
osés à 25 centigr. — 6 à 12 par jour en 3 fois aux repas.
COUTURIEUX, 57, avenue d'Antin, PARIS

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — *RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE*
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
DOSE 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

APAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
ère à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de
païne de Trouette-Perret après chaque repas.
OUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Médication Reconstituante. — *Traitement* **PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE**
Véritable **SPÉCIFIQUE** des **DYSCRASIES CONSOMPTIVES**
Accélérateur et *Régulateur* de la *Nutrition Générale.*
Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la **MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE** ET **HÉMATIQUE**
NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et **AMPOULES**
INDICATIONS : *Neurasthénie, Anémies* de toute origine, *Chlorose, Fatigue* musculaire et nerveuse, *Surmenage, Rachitisme, Troubles de Croissance* et de la *Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme* et toutes *Débilités.*
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT
MODE D'EMPLOI : 2 à 5 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections. — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

MÉDICAMENT SPÉCIFIQUE
DE LA
TOUX
Spécialement de la
TOUX des TUBERCULEUX

N'entrave pas l'expectoration.
N'a pas d'action sur le tube digestif ni sur le rein.

NARCYL
GRÉMY
CHLORHYDRATE D'ÉTHYLNARCÉINE SYNTHÉTIQUE

(G. GRÉMY, *16, Rue de La Tour d'Auvergne — PARIS.*)

FORMES PHARMACEUTIQUES

SIROP dosé à 0.03 centigr. de NARCYL par cuillerée à soupe.
3 à 4 cuillerées à soupe par jour
5 à 6 dans les cas rebelles.

ENFANTS :
2 à 4 ans, 1 à 3 cuillerées à café.
4 à 7 ans, 4 à 5 — —
7 à 15 ans, 1 à 3 cuillerées à soupe.

GRANULES dosés à 0.02 centigr. de NARCYL par granule, 5 à 6 par jour.
7 à 8 dans les cas rebelles.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la BOUCHE
de la GORGE, du LARYNX
de l'ESTOMAC
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

THERAPEUTIQUE
AMYLOGÈNES LA CHAIZ
NOUVELLE
Digestion Stomacale
Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **sacchariﬁante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).
J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

TUBERCULOSES
AFFECTIONS BRONCO-PULMONAIRES
SCROFULES, RACHITISME
Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau sucrée.
SOLUTION PAUTAUBERGE
AU CHLORHYDRO-PHOSPHATE DE CHAUX CRÉOSOTÉ
Par cuillerée à potage, 10 centigr. de Créosote et 50 centigr., de Phosphate de Chaux.
Bien tolérée et complètement absorbée, elle constitue le meilleur moyen d'administrer la Créosote et le Phosphate de Chaux et d'en retirer le maximum d'effet.
L. PAUTAUBERGE, 165, rue Saint-Denis, à Courbevoie (Seine), à proximité de la gare de Bécon-les-Bruyères, et Pharmacies.

Blancard
INALTÉRABLES Toujours PILULES
CHLOROSE
ASSIMILABLES formuler SIROP
ANÉMIE BLANCARD LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER SCROFULE IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRITIQUES
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
DOSE : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — DÉPÔT Gal : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et tres Pharmacies.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

Granules de Catillon
à 1 Milligr. d'Extrait Titré de
STROPHANTUS
C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*
ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.
Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.
Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de Catillon, Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristl.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Phcies.

Granules de Catillon
A 1/10 DE MILLIGR. DE
STROPHANTINE
CRISTALLISÉE
TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.